



نوتيلوس 2022



لينكون



اكتشف المزيد على موقع [www.me.Lincoln.com](http://www.me.Lincoln.com)

لينكون 2022 ©

LATCHA/MENAUTILUS/MY22





قد تكون الصور في هذا الكتيب مبتكرة بواسطة الحاسوب وقد تتضمن تجهيزات متوفرة والاكسسوارات لينكون.





## ابدأ رحلتك بأجواء التفاؤل والإيجابية

عندما تقترب من لينكون نوتيلوس السيارة المتعدّدة الاستعمالات 2022، تستقبلك كل مرة بالترحاب. تتدفق الإضاءة الديناميكية المتميّزة المتوفرة والعاملة بتقنية LED بكل سلاسة نحو الخارج تحت عدة مصابيح أمامية متوفرة وكاشفة عاملة بتقنية LED. وتقدّم لك مقابض الأبواب التي تتميّز بإضاءة خافتة بدعوة لدخول السيارة، فيما يظهر بساط الترحيب المضيء بشعار لينكون على الأرض. وتنبير الإضاءة المحيطة بشكل رائع الناحية الداخلية الأنيقة، وتفتح المرآتان الجانبيتان بألية الطي التلقائي مع الذاكرة المتوفرة بحسب الإعدادات التي حددتها فيما تجلس في مقعدك. كل رحلة تمنحك فرصة المغامرات الجديدة في نوتيلوس المتعدّدة الاستعمالات SUV.







### تفاعل مع نظام الصوت الديناميكي

استمع إلى أنقى صوت على الإطلاق مع نظامي الصوت المتوفرين Revel® و Revel Ultima. ومع أنماط الاستماع التي يمكنك تخصيصها مثل Stereo و Audience و On Stage، تمتع بحرية اختبار مستويات مختلفة من التفاعل مع الصوت في أي رحلة تنطلق فيها. وتحصل على هذا الصوت المتعدد الأبعاد المذهل بفضل 13 مكبراً صوتياً مثبتاً بتأن بالغ في نظام Revel و19 مكبراً صوتياً متوفراً ضمن نظام Revel Ultima. وعندما تضيف الضبط المتطور لتصحيح الصوت في المقصورة، وتكنولوجيا الصوت المحيطي QuantumLogic® و Surround، و Revel Waveguides لتعزيز الانتشار الصوتي العالي التردد، لن تكتفي بسماع مستوى الدقة، بل ستشعر به أيضاً.



يتم عرض طراز أمريكي.

### استمتع بتصميم مميّز

أينما قادتك رحلتك، تم تصميم الناحية الداخلية من لينكون نوتيلوس لتساعدك في استعادة طاقتك وحيويتك طوال الطريق. قم بتهيئة لوحة العدادات ومؤشرات القيادة الرقمية قياس 12.3 بتصميمها المنحني الأنيق بحسب رغبتك بواسطة أزرار التحكم على المقود المغلف بالجلد المدروز يدوياً. استمتع بالإصغاء إلى البودكاست المفضل لديك فيما تضع هاتفك على منصة الشحن اللاسلكي<sup>1</sup> داخل حيز الأجهزة الإلكترونية. هذا إلى جانب الاسترخاء في المقاعد الأمامية الفائقة الراحة والقابلة للتعديل آلياً في 22 وضعية، بما في ذلك المساند الداعمة للفخذين ومساند الرأس، بالإضافة إلى إعدادات التهوية وميزة التدليك المستمر<sup>2</sup> Active Motion. يمكنها أن تساعد حتى في التخفيف من إجهاد العضلات في أعلى ساقيك وأسفل ظهرك بعد يوم طويل من القيادة. وهذا سبب آخر لكي تحصل على سيارة نوتيلوس المتعدّدة الاستعمالات.

<sup>1</sup>الشحن اللاسلكي Qi المتوقّر قد لا يكون متوافقاً مع الأجهزة الجوّالة كافة.





### اكتشف راحة لا تُضاهى

صُمّمت لينكون نوتيلوس المتعدّدة الاستعمالات SUV لتكون ملائمة لك، بدءاً من المواد العازلة للصوت تحت السجاد الفاخر، ووصولاً إلى الزجاج الصفائحي الآمن العازل للصوت في الأبواب الأمامية والزجاج الأمامي. حتى أنّ الحرفيين لدى لينكون يستخدمون أنظمة الصوت خلال سعيهم إلى تأمين الهدوء والسكينة. ومن خلال إرسال موجات صوتية مختارة بعناية عبر مكبرات الصوت، يعمل نظام التحكم النشط بالضجيج على إلغاء الأصوات غير المرغوبة وتنقية صوت المحرك.

كما أنّ التصميم الدراماتيكيّ الانسيابي المستوحى من الجسر المعلق يصل ما بين لوحة القيادة والكونسول المركزيّ ويؤمّن لك مساحة كبيرة لضروريات التنقّل. ومن السهل أن تبقى أجهزتك مشحونة مع منصة الشحن اللاسلكي<sup>1,2</sup>، و3 مآخذ طاقة 12 فولت، ومنفذيّ USB<sup>1</sup> مع ميزة الشحن الذكي (منفذ USB-A ومنفذ USB-C) في حيزيّ الأجهزة الإلكترونيّة وفي المقعد الخلفي.

بغية الوصول إلى فسيحة الحمولة الخلفية، ما عليك سوى تمرير قدمك تحت المصدّ الخلفي بحركة ركل بينما تكون وحدة الفتح في جيّك أو حقيبتك. فيفتح باب الصندوق المتوفر العامل لايدويّاً من دون أيّ جهد، ليكشف عن أرضية تحميل مسطّحة عند طيّ المقعد الخلفيّ المزوّد بتقنية EasyFold<sup>®</sup> القابل للطيّ والتجزئة بنسبة 40/60. بعد تحميل الأعراس، يمكنك إغلاق باب الصندوق بكبسة زرّ، أو عبر تمرير قدمك مجدداً بحركة ركل.



<sup>1</sup>ميزة متوفرة. <sup>2</sup>الشحن اللاسلكيّ Qi المتوفّر قد لا يكون متوافقاً مع الأجهزة الجوّالة كافة.





يتم عرض طراز أمريكي.



### بساطة الأوامر الصوتية

نقدّم لك نظام SYNC 4 في لينكون نوتيلوس 2022 المتعدّدة الاستعمالات SUV. يسهّل عليك نظام SYNC 4 الاستماع إلى موسيقاك المفضّلة، وإجراء المكالمات الهاتفية وتلقّيها والمزيد غير ذلك، أثناء القيادة. يتمّ ذلك من خلال الأوامر الصوتية البسيطة أو أزرار التحكم على عجلة القيادة. كما يشتمل النظام أيضاً على التوافق<sup>2</sup> مع Apple CarPlay<sup>®5</sup> وAndroid Auto<sup>™6</sup>.

يمكنك أيضاً تطبيق<sup>3</sup> SYNC 4 AppLink قدرة التحكم الصوتي بتطبيقات الأجهزة الجوّالة المتوافقة.

### توافق مع ANDROID AUTO<sup>™</sup> وAPPLE CARPLAY<sup>®</sup>

يتيح لك نظام Apple CarPlay<sup>®5</sup> الاتصال بهاتف iPhone المتوافق والوصول إلى مميزات على غرار:

- تطبيق Apple Music<sup>®</sup>
- تطبيق Siri لإرسال الرسائل النصية وتلقّيها بدون استعمال اليدين

يتيح لك نظام Android Auto<sup>™6</sup> الاتصال بهاتف Android ذكي ومتوافق من أجل الوصول إلى مميزات على غرار:

- تطبيق Google Maps<sup>™</sup>
- تطبيق Google Assistant<sup>™</sup> المساعد الافتراضي الشخصي لتشغيل الأوامر الصوتية



يتم عرض طراز أمريكي.

لا تقد وأنت شارد الذهن. استخدم الانظمة المنشطة صوتياً عند الإمكان، لا تستخدم الأجهزة المحمولة أثناء القيادة. قد لا تعمل بعض الميزات إذا كان أحد تروس القيادة في وضعية التعشيق. ليست كل الميزات متوافقة مع الهواتف كافة. يتطلّب هاتفاً مع خدمة بيانات نشطة وبرنامجاً متوافقاً. لا يتحكّم نظام SYNC<sup>®</sup> 4 بمنتجات الأطراف الثالثة أثناء استخدامه. الأطراف الثالثة هي المسؤولة الوحيدة عن المعالّية الوظيفية لمنتجاتها. قد تختلف الأوامر تبعاً للهاتف وبرنامج AppLink<sup>®</sup>. أميرة متوفرة. إن نظام Apple CarPlay<sup>®</sup> ووظائفه هي من منتجات شركة Apple، وتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطلّب هاتف iPhone متوافقاً واتصالاً بشبكة الإنترنت. تتوفر كل الميزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق الأوسط. إن نظام Android Auto<sup>™</sup> ووظائفه هي من منتجات شركة Google، وتنطبق الشروط وبيانات الخصوصية الخاصة بها. يتطلّب هاتف Android ذكياً متوافقاً مع تطبيق Android Auto<sup>™</sup> المتوفر على Google Play واتصالاً بشبكة الإنترنت. تتوفر كل الميزات الموجودة في أسواق منطقة الشرق الأوسط.





#### اختبر معنى الرحلة الأنيقة والسلسة

تم تجهيز كل من محرك I-4 المشحون توربينياً سعة 2.0 لتر ومحرك V6 الثنائي الشحن التوربيني سعة 2.7 لتر بناقل حركة أوتوماتيكي® SelectShift بـ 8 سرعات مصمم لكي تختار الترس المناسب بالوقت المناسب، ما يسهم في تعزيز سلاسة القيادة، والانسائية، والرفاهية على متن هذه المركبة. هذا ويتمتع المحركان بتكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي Auto Start-Stop التي تستطيع إيقاف المحرك عندما تتوقف المركبة بشكل كامل للمساعدة في توفير استهلاك الوقود. عندما ترفع قدمك عن دواسة الفرامل، يقوم المحرك بإعادة التشغيل بسلاسة.



#### استمتع بمزيد من القوة

احصل على شعور فوري بالقوة مع سيارات لينكون نوتيلوس نوتيلوس ريزرف وبريزيدنشال التي تقدّم لك محرك V6 الثنائي الشحن التوربيني سعة 2.7 لتر. ومع نظام الدفع الذكي بكافة العجلات AWD، يجمع هذا المحرك سعة 2.7 لتر بين الشواحن التوربينية وبين ميزة ضخّ الوقود المباشر والتوقيت المتغيّر للكمامات المزدوجة المستقلة Ti-VCT، لتحصل على قوة 335 حصاناً<sup>1,2</sup> و515 نيوتن متر من عزم الدوران<sup>1,2</sup>.

#### رحلة ممتعة كل مرة

يشكّل محرك I-4 سعة 2.0 لتر المشحون توربينياً أساس مجموعة محرّكات نوتيلوس المشحونة توربينياً يستخدم شاحناً توربينياً واحداً بمنفذين بتقنية Twin-Scroll، وقصوراً ذاتياً منخفضاً لتوليد قوة 250 حصاناً<sup>1,2</sup> و380 نيوتن متر من عزم الدوران<sup>1,2</sup>. أما الوصول إلى منحني عزم عريض فيقدّم لك الكثير من عزم الدوران عبر نطاق طاقة المحرك للتسارع المستمر.

<sup>1,2</sup> تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق معيار J1349 الخاص بجمعية مهندسي السيارات SAE. قد تختلف نتائجك. تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران هي خصائص مستقلة ولا يمكن تحقيقها في الوقت عينه.





### انطلق بسلاسة

تخيل نفسك منطلقاً بسلاسة وانسيابية، وأنت في سلام تامّ وتناغم مع محيطك. يمكنك تحقيق ذلك مع نظام التعليق التفاعلي المتوفر الذي يساعدك في عزل لينكون نوتيلوس عن تضاريس الطريق. اختر النمط الرياضي Sport للتمتع بنظام التعليق المضبوط بشكل مشدود أكثر، ومعايرة نظام التوجيه الأكثر قساوة وصوت أقوى للمحرك داخل المقصورة، فيما تشعر بتواصل أكبر بين سيارتك والطريق.

يتخطى دور نظام الدفع الذكي بكافة العجلات المساعدة في تعزيز التحكم بشكل عام. تستطيع ميزة الفصل في نظام الدفع بكافة العجلات، كونها مصممة لتوفير استهلاك الوقود، تفعيل عزم نظام نقل الحركة إلى العجلات الخلفية أو إيقافه بشكل سلس وتلقائي، من دون أن يضطر السائق إلى تشغيل النظام مطلقاً. وبالتالي تستطيع التركيز على متعة القيادة دون سواها.







بنّي روست  
ألومنيوم محفوف بأسلوب طولّي  
ريزرف 1, 2, 4-9



بنّي روست  
خشب الورد «سانتوس»  
ريزرف 1, 2, 4-9




حجر رملي  
ألومنيوم محفوف بأسلوب طولّي  
نوتيلوس 1-9



أبنوسي  
ألومنيوم محفوف بأسلوب طولّي  
نوتيلوس 1-9



رمادي الأردواز متوسّط  
ألومنيوم محفوف بأسلوب طولّي  
ريزرف 2, 3, 5, 6, 8



أبنوسي  
خشب الورد «سانتوس»  
ريزرف 1-9



أبنوسي  
ألومنيوم محفوف بأسلوب طولّي  
ريزرف 1-9



حجر رملي  
خشب الدردار بالنقشة الدائريّة  
بلون الإسبريسو  
ريزرف 1-9



3  
أزرق فلايت  
معدني<sup>1</sup>



2  
أبيض بريستين  
معدني ثلاثي الطبقات<sup>1</sup>



1  
برونزي دخاني معدني<sup>1</sup>



6  
رمادي أشر  
معدني



5  
فضي راديانس  
معدني



4  
سيراميك لؤلؤي  
معدني ثلاثي الطبقات<sup>1</sup>



9  
أخضر لّقاع  
معدني مع طلاء شفاف



8  
أسود مطلق  
معدني



7  
برغندي مخملي  
معدني خفيف وشفاف<sup>1</sup>



|               |                   |
|---------------|-------------------|
| <span></span> |                   |
| المحرّكات     | المیّرات القیاسیة |

## محرك مشحون توربينياً 1-4 سعة 2.0 لتر

مع تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي وتناقل حركة أوتوماتيكي بـ 8 سرعات

250 حصاناً (186 كيلوواط) عند 5,500 د.د.<sup>١2</sup> 380 نيوتن متر عزم الدوران عند 3,000 د.د.<sup>١2</sup>

قياسي: نظام الدفع بكافة العجلات

## محرك ثنائي الشحن التوربيني ٧6 سعة 2.7 لتر

مع تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي وتناقل حركة أوتوماتيكي® SelectShift بـ 8 سرعات مع وحدتي نقل حركة مثبتتين في جانبي عجلة القيادة ونظام تعليق تفاعلي

335 حصاناً (250 كيلوواط) عند 5,000 د.د.<sup>١2</sup> 515 نيوتن متر عزم الدوران عند 3,250 د.د.<sup>١2</sup>

قياسي: نوتيلوس ريزرف

**القوة والأداء**

|   |
|---|
| ناقل حركة أوتوماتيكي® SelectShift بـ 8 سرعات                  |
| نظام الدفع بكافة العجلات مع ميزة فصل نظام الدفع بكافة العجلات |
| مكبح إيقاف كهربائي  |
| نظام التوجيه الكهربائي المعزّز آلياً EPAS                     |
| فرامل قرصية آلية مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS          |
| نظام توجيه عزم الدوران  |

**نظام لينكون 1.0™ CO-PILOT360**

مصايبح أمامية مع ميزة التحكّم التلقائي بالإضاءة العالية
نظام المعلومات الخاص بالزاويا غير المرئية
نظام الإنذار عند الرجوع

نظام البقاء في خط السير (يشتمل على مساعد البقاء في خط السير، وإنذار البقاء في خط السير، ونظام تنبيه السائق)
مساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي AEB (يشتمل على رصد المشاة، ونظام التحذير من اصطدام أمامي، ودعم الفرملة الديناميكي )

أجهزة استشعار خلفية لركن السيارة

كاميرا للرؤية الخلفية مع بخاخ

**التكنولوجيا المساعدة للسائق**

*ميزة الإيقاف التلقائي*

مصايبح (مع ميزة تشغيل/إيقاف إضاءة المصابيح تلقائياً عندما يخفت ضوء النهار)

مساعد الإقلاع على التللال

الفرملة بعد وقوع حادث

**الاتصال والترفيه**

نظام 4 SYNC® مع نظام الاتصالات والترفيه المنسّط صوتياً، وشاشة لمس قياس 13.2 بوصة، ونظام ملاحه مع شاشة مخرجان للعادم مع رؤوس من الكروم
نظام تعبئة الوقود السهل® Easy Fuel بلا غطاء داخلي للقهوه
مصايبح أمامية عاملة بتقنية LED مع إضاءة ديناميكيّة متميّزة
مصايبح خلفية عاملة بتقنيّة LED مع إضاءة عند الرجوع عاملة بتقنية LED

نظام Lincoln Embrace: نظام استشعار الاقتراب الخاص بليكون، والإضاءة المتميّزة من ليكون، وبساط الترحيب المضيء بشعار ليكون، ومحيط مقابض الأبواب الخارجية مضاء بتقنيّة LED

مرايا جانبية بلون الهيكل مدفاة، قابلة للتعديل آلياً والطّي تلقائياً مع مصابيح تأشير للانعطاف مضمّنة عاملة بتقنية LED

**من الداخل**

مأخذ طاقة بقوة 12 فولت (عدد 3)

شاشة LCD قياس 12.3 بوصة قابلة للتهيئة في لوحة العدادات ومؤشريات القيادة

مقعد خلفي قابل للطّي والتسطيح بالكامل مجزأ بنسبة 60/40 مع ميزة الانحناء وتقنية «إيزي فولد»® EasyFold لتحرير مسند ظهر المقعد الخلفي

نظام التحكم النشط بالصحيح

ضبط الكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق

مقاعد أمامية مدفاة ومريحة قابلة للتعديل آلياً في 10 وضعيات ومقعد للراكب قابل للتعديل آلياً في 8 وضعيات وميزة الذاكرة لمقعد السائق

عجلة قيادة مغلّفة بالجلد

ناقل الحركة بأسلوب مفاتيح البيانو

نوافذ آلية مع ميزة فتحها وإغلاقها بلمسة واحدة وميزة فتح/إغلاق النوافذ الـ 4

نظام التشغيل عن بُعد

**من الخارج**

عجلات فاخرة من الألومنيوم المطلّي بقياس 18 بوصة

زجاج صفائحي آمن عازل للصوت للواجهة والأبواب الأمامية

مخرجان للعادم مع رؤوس من الكروم

نظام تعبئة الوقود السهل® Easy Fuel بلا غطاء داخلي للقهوه

مصايبح أمامية عاملة بتقنية LED مع إضاءة ديناميكيّة متميّزة

مصايبح خلفية عاملة بتقنيّة LED مع إضاءة عند الرجوع عاملة بتقنية LED

نظام Lincoln Embrace: نظام استشعار الاقتراب الخاص بليكون،

والإضاءة المتميّزة من ليكون، وبساط الترحيب المضيء بشعار ليكون، ومحيط مقابض الأبواب الخارجية مضاء بتقنيّة LED

مرايا جانبية بلون الهيكل مدفاة، قابلة للتعديل آلياً والطّي تلقائياً مع مصابيح تأشير للانعطاف مضمّنة عاملة بتقنية LED

باب صندوق، اللي

**السلامة والأمان**

نظام السلامة الشخصية™ Personal Safety System للسائق والراكب الأمامي مع وسائد هوائية أمامية تعمل على مرحلتين<sup>٣</sup> وسادة هوائية لركبة السائق<sup>٣</sup>، وسادة هوائية لحماية ركبة الراكب الأمامي مضمّنة في باب حجيبة القفازات<sup>٣</sup>، وسائد هوائية جانبية للمقعد الأمامي<sup>٣</sup>، وسائد هوائية جانبية خاصة بنظام® Safety Canopy للسلامة<sup>٣</sup> مع تقنية الانسدال Roll-Fold وجهاز استشعار لحالات التدهور

نظام التحكم الإلكتروني بالثبات AdvanceTrac مع ميزة التحكّم بالميلان® RSC (Roll Stability Control)

نظام الوصول الذكي مع تشغيل بكيسة زرّ

نظام LATCH (مشابك سفلية ورباطات لتثبيت كراسي أمان الأطفال)

تكنولوجيا® MyKey للمساعدة على تشجيع القيادة الآمنة

نظام الإنذار المحيطي

لوحة مفاتيح® SecuriCode غير مرئية

نظام® SecuriLock الكامن ضدّ السرقة

نظام™ SOS Post-Crash Alert System للإنذار التلقائي بعد الحوادث
نظام مراقبة ضغط الإطارات



تُستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوفود العالي الجودة وفق معيار J1349 الخاص بجمعية مهندسي السيارات SAE. قد تختلف نتائجك. ²تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران هي خصائص مستقلة ولا يمكن تحقيقها في الوقت عينه. ³إحرص دائماً على ربط حزام الأمان وتأمين الأطفال في المقعد الخلفي.

⁴الحمولة وقدرة التحميل قيد الوزن وتوزيعه.

الأبعاد

قاعدة العجلات – 2,848 ملم

الطول – 4,849 ملم

الارتفاع – 1,693 ملم

العرض – 2,188 ملم (مع المرايا)

حيزّ الرأس

من الأمام – 1,013 ملم

من الخلف – 996 ملم

حيزّ الساقين

من الأمام (الأقصى) – 1,087 ملم

من الخلف – 1,006 ملم

حيزّ اليردقين

من الأمام – 1,433 ملم

من الخلف – 1,412 ملم

حيزّ الكتفين

من الأمام – 1,496 ملم

من الخلف – 1,499 ملم

سعة الحمولة<sup>٤</sup>

(بدون فتحة السقف البانورامية)

الصف الأمامي (في الخلف) – 1,950 لتر

الصف الخلفي (في الخلف) – 1,050 لتر

سعة خزّان الوقود

68 لتراً

الفئات

**نوتيلوس**

**تشتمل على الميَّرات القياسية كافة، بالإضافة إلى:**

| مجموعة أكسسوارات الحمولة: طبقة واقية لحيزّ الحمولة، وطبقة للمصدّ الخلفيّ مضادة للخدوش/الحماية من الحمولة |
|--|
| مقاعد لينكون ناعمة الملمس  |
| عمود عجلة قيادة قابل للسحب والإمالة يدويّاً  |

سكك جانبية ساتينيّة للحاملة السقفية بدون قضبان متشابكة

**تجهيزات متوقّرة**

عجلات فاخرة من الألومنيوم المطلّي والمشغول اللّماع قياس 20 بوصة

|  |  |
|--|--|
| <b>نوتيلوس ريزرف 1</b>                             | <b>نوتيلوس ريزرف ١١</b>                            |
| <b>تشتمل على بعض ميَّرات نوتيلوس بالإضافة إلى:</b> | <b>تشتمل على بعض ميَّرات نوتيلوس بالإضافة إلى:</b> |

| عجلات فاخرة من الألومنيوم المطلّي والمشغول اللّماع قياس 20 بوصة |
|---|
| تكنولوجيا الضوء المتكثّف والانحناء الثابت                       |
| نظام تعليق تفاعلي   |
| إضاءة محيطية  |
| مراة جانبية تلقائيّة التعييم لجهة السائق                        |

مجموعة تجهيزات الحمولة: حيزّ تخزين مع فرش ذي وجهين، وغطاء داخليّ لحيزّ الحمولة، ومستوعبات تخزين وغطاء زينيّ للإطار الاحتياطيّ من البلاستيك (تحت أرضية الحمولة)، ونظام إدارة الحمولة الخلفية (لوحة عتبة الصعود في باب الصندوق الخلفي وشبكة لتغطية الحمولة)

إضاءة ديناميكية متميّزة عاملة بتقنية LED مع مصابيح الانعطاف

مجموعة تجهيزات تعزيز الأمان: بوق ثانويّ، وحيزّ تخزين داخليّ قابل للإقفال، وجهاز استشعار ميلان المركبة، وميزة الفاليه Valet Mode المحسّنة

إضاءة متتابعة للمصابيح الأمامية المميّزة

مقاعد أمامية مدفاة ومهوّاة

عتبات جانبية مضاءة للأبواب الأمامية

ميزة الذاكرة للمرايا الجانبية

فتحة سقف بانورامية آلية® Vista Roo مع حاجب واقٍ من الشمس

عمود عجلة قيادة قابل للإمالة والسحب آلياً باتجاه السائق مع ذاكرة

مقاعد مكسوّة بالجلد الفاخر

عجلة قيادة فاخرة مغلّفة بالجلد

نظام ملاحه مع شاشة لمس ومع القدرة على تحريك إصبعين للتكبير والتصغير

منصّة شحن لاسلكيّ

**مجموعات التجهيزات المتوفرة**

**مجموعة التجهيزات الفاخرة:** باب الصندوق العامل لايدويّاً، ونظام® Revel الصوتيّ مع 13 مكثّراً للصوت

**مجموعة المظهر الأحادي اللون:** عجلات من الألومنيوم باللون الأسود قياس 20 بوصة؛ وشعار بلون الهيكل على جانبي المركبة مع حروف من الكروم؛ وشبكة سفلية بلون الهيكل مع لمسات تزيينية؛ وشبكة علوية استثنائية بلون الهيكل (متوفرة حصرياً بلون أسود مطلق أو رمادي أشرف)

## نوتيلوس ريزرف ١١

تشتمل على بعض ميّرات نوتيلوس بالإضافة إلى:

باب الصندوق العامل لايدويّاً

**مجموعة التجهيزات التكنولوجية:** تثبّت السرعة التفاعلي ونظام المساعدة في زحمة السير مع ميزة التوقف والانطلاق ومساعد نظام البقاء في وسط خط السير، ومساعد الركن النشط 2.0، وأجهزة الاستشعار في الأمام، مشاحات للزجاج الأمامي متحسّسة للمطر، وكاميرا بزاوية 360 درجة مع بخاخ للكاميرا الخلفية

**مجموعة أليمت:** عجلات فاخرة من الألومنيوم المطلّي والمشغول اللّماع قياس 21 بوصة؛ وإضاءة لينكون الديناميكيّة المتميّزة؛ ومصايبح أمامية كاشفة متعدّدة بتقنية LED بالكامل وتكنولوجيا الضوء المتكثّف والانحناء الثابت؛ وإضاءة متكثّفة بحسب السرعة؛ ومصايبح للضباب عاملة بتقنية LED؛ ومع نظام Revel Ultima الصوتي مع 19 مكبراً صوتياً وتكنولوجيا الراديو الرقمي™ HD Radio

مقاعد أماميّة فائقة الراحة قابلة للتعديل آلياً في 22 وضعية بما في ذلك المساند الداعمة للفخذين ومساند الرأس، بالإضافة إلى ميزة التدليك المستمرّ® Active Motion

**مجموعات التجهيزات المتوفرة**

**مجموعة المظهر الأحادي اللون:** عجلات من الألومنيوم باللون الأسود قياس 20 بوصة؛ وشعار بلون الهيكل على جانبي المركبة مع حروف من الكروم؛ وشبكة سفلية بلون الهيكل مع لمسات تزيينية؛ وشبكة علوية استثنائية بلون الهيكل (متوفرة حصرياً بلون أسود مطلق أو رمادي أشرف)

<sup>[1]</sup> لينكون، ونوتيلوس، وشعار لينكون، وميزة Active Motion، ونظام التحكم الإلكتروني بالثبات AdvanceTrac، وAppLink، وميزة EasyFold، ونظام لينكون Co-Pilot360، وLincon Protect، وLincoln Connect، وMyKey، وميزة المفتاح المبرمج MyKey، وميزة التحكم بالميلان، ونظام «سيفتي كانوبي» للسلامة، وSecuriCode، وSecuriLock، وSelectShift، ونظام SOS Post-Crash Alert System للإنذار التلقائي بعد الحوادث، ونظام Vista Roof، وغيرها من العلامات ذات الصلة هي علامات تجارية مسجّلة لشركة فورد موتور كوماني. إنّ تطبيق Android Auto هو علامة تجارية من شركة Google. إنّ Apple CarPlay هي علامة تجارية لشركة Apple Inc. مسجّلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى. إنّ تقنية البث HD Radio وشعار HD Radio هما علامة تجارية خاصة بشركة HARMAN International Industries، مسجّلة في الولايات المتحدة وبلدان أخرى





عجلات من الألمنيوم باللون الأسود قياس 20 بوصة (مجموعة المظهر الأحادي اللون)  
نوتيلوس ريزرف I وII



عجلات فاخرة من الألمنيوم المطلي قياس 18 بوصة (قياسية)  
نوتيلوس



عجلات فاخرة من الألمنيوم المطلي والمشغول اللقاع قياس 21 بوصة (مجموعة ألتيمت)  
نوتيلوس ريزرف II



عجلات فاخرة من الألمنيوم المطلي والمشغول اللقاع قياس 20 بوصة (قياسية)  
نوتيلوس ريزرف I



عجلات فاخرة من الألمنيوم المطلي والمشغول اللقاع قياس 20 بوصة (اختيارية)  
نوتيلوس





# أسلوب لينكون



بالإضافة إلى سيارة لينكون نوتيلوس المتعدّدة

الاستعمالات الجديدة، ستمتّع بعلاقة وطيدة مع

فريق العمل لدى وكيل لينكون. سواء من استعراض

خيارات التمويل أو من خلال تعريفك إلى التكنولوجيا

في سيارتك، نحن نكرّس أنفسنا لنقدّم لك تجربة ملكيّة

تتخطى توقّعاتك. هذا جزء لا يتجزأ من أسلوب لينكون.

## من الخارج

حاملات ومنصّات تحميل<sup>12</sup>

حواجب للنوافذ الجانبية<sup>1</sup>

واقبات من الوحل

اكسسوارات سحب المقطورة

مجموعة إقفال العجلات



## من الداخل

نظام شحن البطارية من بطارية أخرى<sup>1</sup>

طبقة واقية لحثّز الحمولة

ثلاجة صغيرة محمولة<sup>1</sup>

حقيبة تبريد ليّنة في حثّز الحمولة

وحدات ليّنة لتنظيم الحمولة (بالأحجام الكبيرة والقياسية)







*Presidential*

لينكون بريزیدنشال نوتيلوس

# أَهْلًا وَسَهْلًا

تُعتبر لينكون بريزیدنشال دعوة لك إلى خوض غمار تجربة سيارات فريدة وغير مسبوقه، تجربة تتمحور حولك. تتميز مجموعتنا لسنة 2022 بأنماط تصاميم مختارة بعناية مستوحاة من حب السفر والثقافة. أيّ نمط يستهويك؟ اكتشفها على راحتك لدى وكيل بيع لينكون بريزیدنشال أو في أيّ مكان آخر تختاره.




## نمط «شاليه» Chalet

يُعيد نمط «شاليه» Chalet المميّز إلى الأذهان المتعة المتباينة لنسيم الجبال العليل المنعش، والدفء الذي تشعر به في الكوخ بعد ممارسة التزلّج. حيث تمتاز المقاعد المكسوّة بجلد فينيسيا بإدخالات مثقّبة بنمط نجمة لينكون. وتجنّع الجلود بلون الإسبريسو وألباين Alpine مع نعومة بطانة السقف من قماش ألكانتارا® Alcantara وجمال لمسات «سيلفروود» Silverwood من أجل تجسيد فسحة تستقبلك بالترحاب وتعيد إليك النشاط والحيوية.

## الألوان الداخلية

جلد فينيسيا بلون ألباين  
«سيلفروود»







## نمط «فلايت» Flight

ارتق بمستوى رحلاتك مع نمط «فلايت». تمنح إدخالات مثقبة بنمط «رانواي» مقاعد الجلد بلون «لاغدج تان» مظهراً أنيقاً لا يضاهي، فيما تحيط لمسات تزيينية من الألومنيوم بلون «فول إنجين تيرن» بلوحة العدادات والمؤشرات لتعكس الانسيابية التي تتميز بها تصاميم الطائرات. أما اللمسات المعدنية الفضية على فرش الأرضية من السجاد باللون المخملي الأبنوسي فتعطي المقصورة لمساتها النهائية.

## الألوان الداخلية

جلد فينيسيا بلون «لاغدج تان»  
«فول إنجين تيرن» داكن



الألوان الخارجية والداخلية الميَّنة هي نماذج فقط. قد تختلف الألوان الفعلية.



## اللمسات النهائيةّ الخارجيّة



1 برغندي مخملي معدني خفيف وشفافاً



4 أبيض بريستين معدني ثلاثي الطبقات<sup>1</sup>



2 أسود مطلق معدني



5 فضي رادبانس معدني



3 رمادي داكن كافيار كروما معدني<sup>1</sup>



6 أزرق فلايت معدني<sup>1</sup>

## لينكون بريزيدنشال نوتيلوس

| الميّزات القياسية                                   |   |
|---|---|
| القوة والأداء                                       | ناقل حركة أوتوماتيكي® SelectShift بـ 8 سرعات                  |
| العجلات   | نظام الدفع بكافة العجلات مع ميزة فصل نظام الدفع بكافة العجلات |
| مكبح إيقاف كهربائي                                  |   |
| نظام التوجيه الكهربائي المعزّز آلياً EPAS           |   |
| فرامل قرصية آية مع نظام الفرامل المانع للانغلاق ABS |   |
| نظام توجيه عزم الدوران                              |   |

| نظام لينكون 1.0™ CO-PILOT360  |  |
|---|--|
| مصايبح أمامية مع ميزة التحكّم التلقائي بالإضاءة العالية   |  |
| نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية   |  |
| نظام الإنذار عند الرجوع   |  |
| نظام البقاء في خط السير (يشتمل على مساعد البقاء في خط السير، وإنذار البقاء في خط السير، ونظام تنبيه السائق) |  |

مساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي AEB (يشتمل على رصد المشاة، ونظام التحذير من اصطدام أمامي، ودعم الفرملة الديناميكي)

| أجهزة استشعار خلفية لركن السيارة |  |
|----------------------------------|--|
| كاميرا للرؤية الخلفية مع يخاخ    |  |

| التكنولوجيا المساعدة للسائق  |  |
|--|--|
| ميزة الإيقاف التلقائي  |  |
| مصايبح (مع ميزة تشغيل/إيقاف إضاءة المصابيح تلقائياً عندما يخفت ضوء النهار) |  |
| مساعد الإقلاع على التلال   |  |
| الفرملة بعد وقوع حادث  |  |

##### الاتصال والترفيه

نظام 4 SYNC® مع نظام الاتصالات والترفيه المنسّط صوتياً، وشاشة لمس قياس 13.2 بوصة، ونظام ملاحـة مع شاشة لمس، والتعرّف إلى الأوامر الصوتية، وبرنامج® Applink، وتوافق لاسلكي مع تطبيق® Apple CarPlay، وتوافق لاسلكي مع™ Android Auto، ودليل مالك رقمي، وميزة الشحن الذكي مع منفذّين USB (منفذ USB-A ومنفذ USB-C).

| نظام Ultima® Revel الصوتيّ مع 19 مكبّراً للصوت وتكنولوجيا الراديو الرقمي HD Radio |  |
|---|--|
|   |  |

| باب الصندوق العامل لايدويآ                             |  |
|--|--|
| سلك جانبية ساتينيّة للحاملة السقفية بدون قضبان متشابهة |  |

| من الداخل   |  |
|---|--|
| مأخذ طاقة بقوة 12 فولت (عدد 3)  |  |
| شاشة LCD قياس 12.3 بوصة قابلة للتهيئة في لوحة العدّادات ومؤشرات القيادة   |  |
| مقعد خلفي قابل للطيّ والتسطيح بالكامل مجزأ بنسبة 60/40 مع ميزة الانحناء وتقنية «إبزي فولد»® EasyFold لتحرير مسند ظهر المقعد الخلفي  |  |
| نظام التحكم النشط بالضجيج   |  |
| ضبط إلكتروني تلقائي لدرجة الحرارة ثنائي المناطق   |  |
| مقاعد أمامية مدفأة ومهوّاة  |  |
| ناقل الحركة بأسلوب مفاتيح البيانو   |  |
| نوافذ آية مع ميزة فتحها وإغلاقها بللمسة واحدة وميزة فتح/إغلاق النوافذ الـ4  |  |
| عجلة قيادة فائرة مغلّقة بالحدلد   |  |
| نظام التشغيل عن بُعد  |  |
| مقاعد أمامية فائقة الراحة مكسوّة بجلد فينيسيا مع ميزة التدليك المستمرّ® Active Motion، ومقاعد مميزة «الوضع المثالي» قابلة للتعديل آلياً في 22 وضعية، بما في ذلك مساند للفتحين ومساند آية للراس. |  |
| منصة شحن لاسلكيّ  |  |

| من الخارج  |  |
|--|--|
| عجلات من الألومنيوم المطلّي والمشغول اللقّاع قياس 21 بوصة  |  |
| مجموعة تجهيزات المطليّ والمشغول اللقّاع قياس 21 بوصة   |  |
| زجاج صفائحي آمن عازل للصوت للواجهة والأبواب الأمامية   |  |
| مرآة جانبية تلقائيّة التعقيم لجهة السائق   |  |
| مخرجان للعدم مع رؤوس من الكروم   |  |
| نظام تعبئة الوقود السهل® Easy Fuel بلا غطاء داخلي للقفوهة  |  |
| مصايبح أمامية كاشفة متعدّدة بتقنية LED بالكامل مع شعاع صوتيّ ديناميكيّ متكيّف وإضاءة متكيّفة بحسب السرعة |  |
| مصايبح خلفية عاملة بتقنيّة LED مع إضاءة عند الرجوع عاملة بتقنية LED                                      |  |

عجلات من الألومنيوم المطلّي والمشغول اللقّاع قياس 21 بوصة

مجموعة تجهيزات الحمولة:
حجّز تخزين مع فرش ذي وجهين، وغطاء داخليّ لحجّز الحمولة، ومستوعبات تخزين وغطاء زيتيّ للإطار الاحتياطيّ من البلاستيك، ونظام إدارة الحمولة الخلفية (لوحة عتبة الصعود في باب الصندوق الخلفي وشبكة لتغطية الحمولة)

مجموعة التجهيزات التكنولوجية:
مثبّت السرعة التفاعلي ونظام المساعدة في زحمة السير م ميزة التوقف والانطلاق ومساعد نظام البقاء في وسط خط السير، ومساعد الركن النشط 2.0، وأجهزة الاستشعار في الأمام، مساحات للزجاج الأمامي متحمّسة للمطر، وكاميرا زاوية 360 درجة مع يخاخ للكاميرا الخلفية

##### المحرّك

محرّك ثنائي الشحن التوربيني V6 سعة 2.7 لتر

مع تكنولوجيا التوقف والتشغيل التلقائي وناقل حركة أوتوماتيكي® SelectShift بـ 8 سرعات مع وحدتي نقل حركة متبّتين في جانبي عجلة القيادة ونظام تعليق تفاعليّ

335 حصاناً (250 كيلوواط) عند 5,000 د.د.<sup>23</sup>
515 نيوتن متر عزم الدوران عند 3,250 د.د.<sup>23</sup>

##### العجلات

عجلات من الألومنيوم المطلّي والمشغول اللقّاع قياس 21 بوصة



عجلة قيادة فائرة مغلّقة بالحدلد

قد تشتمل المركبات المبيّنة على تجهيزات اختياريّة. قد لا يمكن تقديم الميّزات المبيّنة إلّا ضمن تركيبة مع خيارات أخرى أو قد تخضع لمطالبات إضافية تتعلّق بالطلب أو لبعض القيود. قد تختلف الأبعاد تبعاً للميّزات الاختيارية و/أو تبدّل الإنتاج. يتم تقديم المعلومات على أساس قاعدة «كما هو»، وقد تحتوي على أخطاء فنية أو طباعية أو غيرها. لا تقدّم لينكون أي كفالات أو تصاريح أو ضمانات من أي نوع، صراحة أو ضمناً، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الدقة والتداول والشمولية، وتشغيل المعلومات، والمواد، والمحتوى، والتوفر، والمنتجات. تحتفظ بشركة لينكون بحق تغيير مواصفات المنتج وسعره وتجهيزاته في أي وقت بدون تكبّد أي موجبات. إن وكيل لينكون المعتمد هو أفضل مرجع للحصول على أحدث المعلومات حول سيارات لينكون.

|   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|
| <span><span> </span><span> </span></span> <span> </span> <b>لينكون بريزيدنشال نوتيلوس</b> <span><span> </span><span> </span></span> | <span><span> </span><span> </span></span> <span> </span> <b>لينكون بريزيدنشال نوتيلوس</b> <span><span> </span><span> </span></span> | <span><span> </span><span> </span></span> <span> </span> <b>لينكون بريزيدنشال نوتيلوس</b> <span><span> </span><span> </span></span> | <span><span> </span><span> </span></span> <span> </span> <b>لينكون بريزيدنشال نوتيلوس</b> <span><span> </span><span> </span></span> | <span><span> </span><span> </span></span> <span> </span> <b>لينكون بريزيدنشال نوتيلوس</b> <span><span> </span><span> </span></span> | <span><span> </span><span> </span></span> <span> </span> <b>لينكون بريزيدنشال نوتيلوس</b> <span><span> </span><span> </span></span> |
|---|---|---|---|---|---|

<sup>[1]</sup> أحرص دائماً على ربط حزام الأمان وتأمين الأطفال في المقعد الخلفي. تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق معايير 1349 الخاصة بجمعية مهندسي السيارات SAE. قد تختلف نتائج تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران هي خصائص مستقلة ولا يمكن تحقيقها في الوقت عينه