

لينكون نوتيلوس
المواصفات



LINCOLN



لينكون نوتيلوس المواصفات

بريزيدنشال	ريزرف III	ريزرف II	ريزرف I	2025 نوتيلوس
				التجهيزات الميكانيكية
مشحون توربينياً سعة 2.0 لتر هجين	مشحون توربينياً 4-1 سعة 2.0 لتر هجين	مشحون توربينياً 4-1 سعة 2.0 لتر هجين	مشحون توربينياً 4-1 سعة 2.0 لتر	المحرك
310 حصاناً عند 5,500 د.د.	310 حصاناً عند 5,500 د.د.	310 حصاناً عند 5,500 د.د.	250 حصاناً عند 5,500 د.د.	القوة (حصان) ¹
407 نيوتن متر عند 3,000 د.د.	407 نيوتن متر عند 3,000 د.د.	407 نيوتن متر عند 3,000 د.د.	380 نيوتن متر عند 3,000 د.د.	عزم الدوران ¹
17.3 كلم/لتر	17.3 كلم/لتر	17.3 كلم/لتر	13.4 كلم/لتر	توفير في استهلاك الوقود
نظام الدفع بكافة العجلات AWD	نظام الدفع بكافة العجلات AWD	نظام الدفع بكافة العجلات AWD	نظام الدفع بكافة العجلات AWD	تنسيق الدفع
ق	ق	ق	ق	نظام التوقف والتشغيل التلقائي ²
5	5	5	5	أنماط القيادة
ناقل الحركة الإلكتروني بالتعشيق المستمر eCVT	ناقل الحركة الإلكتروني بالتعشيق المستمر eCVT	ناقل الحركة الإلكتروني بالتعشيق المستمر eCVT	ناقل حركة أوتوماتيكي بـ8 سرعات	ناقل الحركة
نظام التعليق التفاعلي	نظام التعليق التفاعلي	نظام التعليق التفاعلي	نظام التعليق التفاعلي	نظام التعليق
عجلة قيادة قابلة للإمالة والسحب ألياً باتجاه السائق مع ذاكرة	عجلة قيادة قابلة للإمالة والسحب ألياً باتجاه السائق مع ذاكرة	عجلة قيادة قابلة للإمالة والسحب ألياً باتجاه السائق مع ذاكرة	عجلة قيادة قابلة للإمالة والسحب ألياً باتجاه السائق مع ذاكرة	نظام التوجيه
				المميزات الخارجية
				الراحة والملاءمة
ق	ق	ق	ق	نظام Lincoln Embrace
ق	ق	ق	ق	مقابض أبواب عاملة باللمس
باب صندوق عامل لايدويماً	باب صندوق عامل لايدويماً	باب صندوق عامل لايدويماً	باب صندوق ألي	باب الصندوق الخلفي
ق	ق	ق	-	فتحة السقف البانورامية Vista Roof
ق	ق	ق	ق	مساحات الزجاج الأمامي متحسنة للمطر
ق	ق	ق	ق	زجاج معتم
				الإطارات والعجلات
22 بوصة	21 بوصة	21 بوصة	21 بوصة	قياس العجلات
عجلات لامعة داكنة من النيكل البراق مع إحدالات كرومية لامعة	عجلات من الألمنيوم المصقول شديد المعان مع جيوب مطلية باللون الأسود الأبنوسي	عجلات من الألمنيوم المصقول شديد المعان مع جيوب مطلية باللون الأسود الأبنوسي	عجلات مشغولة شديدة المعان مع جيوب مطلية بطبقة داكنة	نوع العجلات
عجلة احتياطية صغيرة قياس 18 بوصة	عجلة احتياطية صغيرة قياس 18 بوصة	عجلة احتياطية صغيرة قياس 18 بوصة	عجلة احتياطية صغيرة قياس 18 بوصة	عجلة احتياطية
255/45R22	255/50R21	255/50R21	255/50R21	مواصفات الإطارات

بريزيدنشال	ريزرف III	ريزرف II	ريزرف I	2025 نوتيلوس
الإضاءة				
ق	ق	ق	ق	مصابيح أمامية متكيفة عاملة بتقنية LED
ق	ق	ق	ق	مصابيح تعمل في ضوء النهار بتقنية LED
ق	ق	ق	ق	مصابيح أمامية عاملة بتقنية LED بالكامل
ق	ق	ق	ق	مصابيح ضباب خلفية عاملة بتقنية LED
ق	ق	ق	ق	مصابيح خلفية عاملة بتقنية LED
ق	ق	ق	ق	مصابيح أمامية تعمل تلقائياً مع المشاحات
الميزات الداخلية				
الراحة والملاءمة				
ق	ق	ق	ق	إضاءة محيطية
ق	ق	ق	ق	ناقل الحركة بأسلوب مفاتيح البيانو
ق	ق	ق	ق	نظام التحكم النشط بالضجيج
نظام التحكم بالتكييف الثانوي المناطق	نظام التحكم بالتكييف الثانوي المناطق	نظام التحكم بالتكييف الثانوي المناطق	نظام التحكم بالتكييف الثانوي المناطق	مكيف الهواء
مأخذ طاقة بقوة 12 فولت (عدد 2)	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت (عدد 2)	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت (عدد 2)	مأخذ طاقة بقوة 12 فولت (عدد 2)	مأخذ للطاقة
ق	ق	ق	-	ميزة تحسين جودة الهواء تلقائياً
ق	ق	ق	-	الروائح الرقمية (تتوفر 3 روائح) - الكشمير البنفسجي - الغابة الغامضة - أزرق منعش
ق	ق	-	-	تجربة Lincoln Rejuvenate
ق	ق	ق	ق	عجلة قيادة مغلّفة بالجلد مع أزرار تحكم بنظام الصوت والوسائط ومثبت السرعة
ق	ق	ق	ق	نوافذ آلية مع ميزة الفتح والإغلاق بلمسة واحدة للمقاعد الأمامية والخلفية
المقاعد				
5 مقاعد	5 مقاعد	5 مقاعد	5 مقاعد	عدد المقاعد
مكسوة بجلد فينيسيا مدفأة ومهواة (الصف الأول)	مكسوة بالجلد الفاخر مدفأة ومهواة (الصف الأول)	مكسوة بالجلد الفاخر مدفأة ومهواة (الصف الأول)	مكسوة بالجلد الفاخر	المقاعد
مقعدا السائق والراكب الأمامي: مقعدان بميزة "الوضع المثالي" قابلان للتعديل في 24 وضعية مع ميزة الاختيار بين 5 أنماط تدليك	مقعدا السائق والراكب الأمامي: مقعدان بميزة "الوضع المثالي" قابلان للتعديل في 24 وضعية مع ميزة الاختيار بين 5 أنماط تدليك	للسائق: مقاعد مريحة قابلة للتعديل ألياً في 10 وضعيات مع مسند ألي لأسفل الظهر للراكب الأمامي: مقاعد مريحة قابلة للتعديل ألياً في 8 وضعيات مع مسند ألي لأسفل الظهر	للسائق: مقاعد مريحة قابلة للتعديل ألياً في 10 وضعيات مع مسند ألي لأسفل الظهر للراكب الأمامي: مقاعد مريحة قابلة للتعديل ألياً في 8 وضعيات مع مسند ألي لأسفل الظهر	مقاعد قابلة للتعديل في الصف الأول
مقاعد مجزأة بنسبة 60/40 مع تقنية EasyFold®	مقاعد مجزأة بنسبة 60/40 مع تقنية EasyFold®	مقاعد مجزأة بنسبة 60/40 مع تقنية EasyFold®	مقاعد مجزأة بنسبة 60/40 مع تقنية EasyFold®	الصف الثاني

بريزيدنشال	ريزرف III	ريزرف II	ريزرف I	2025 نوتيلوس
				نظام الترفيه داخل السيارة ICE
نظام Revel Ultima الصوتي الثلاثي الأبعاد مع 28 مكبراً صوتياً	نظام Revel Ultima الصوتي الثلاثي الأبعاد مع 28 مكبراً صوتياً	نظام Revel الصوتي مع 14 مكبراً صوتياً	10 مكبرات صوتية من دون مضخم درجات الصوت المنخفضة	نظام الصوت
ق	ق	ق	ق	شاشة عرض بانورامية قياس 48 بوصة مع لوحة عدادات ومؤشرات قيادة قابلة للتهيئة
ق	ق	ق	ق	شاشة لمس LCD قياس 11.1 بوصة في اللوحة المركزية
ق	ق	ق	ق	منصة شحن لاسلكي
8 منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي	8 منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي	8 منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي	8 منافذ USB مع ميزة الشحن الذكي	منافذ USB
ق	ق	ق	ق	تجربة لينكون الرقمية ⁴ تتضمن التوافق الاسلكي مع نظامي™ Apple CarPlay و® Android Auto
				التكنولوجيا المساعدة للسائق⁵
				<p>نظام لينكون Vision 2.2 و™ Co-Pilot 360</p> <ul style="list-style-type: none"> • كاميرا بزواوية 360 درجة • مثبت السرعة التفاعلي مع ميزة التوقف والانطلاق التلقائي ونظام البقاء في وسط خط السير ومساعد السرعة التنبؤية • نظام المعلومات الخاص بالزوايا غير المرئية BLIS مع نظام الإنذار عند الرجوع • مساعد الكشف عن الزوايا غير المرئية • مساعد التوجيه عند المناورات الطارئة • مساعد الركن الأمامية • مساعد الركن الخلفي • المساعد عند التقاطع • انظام البقاء في خط السير (يشتمل على إنذار البقاء في خط السير، ومساعد البقاء في خط السير، ونظام تنبيه السائق، ونظام رصد حافة الطريق) • مساعد استباق الاصطدام مع نظام الفرملة الطارئة التلقائي (يشتمل على رصد المشاة، ونظام التحذير من اصطدام أمامي، ودعم الفرملة الديناميكي) • نظام دعم الفرملة عند الرجوع
ق	ق	ق	ق	الفرملة بعد وقوع حادث
ق	ق	ق	ق	ميزة الإيقاف التلقائي
ق	ق	ق	ق	مصابيح أمامية مع ميزة تشغيل/إطفاء المصابيح تلقائياً

بريزيدنشال	ريزرف III	ريزرف II	ريزرف I	2025 نوتيلوس
				السلامة والأمان
				الوسائد الهوائية
8 مع نظام Safety Canopy® للسلامة	8 مع نظام Safety Canopy® للسلامة	8 مع نظام Safety Canopy® للسلامة	8 مع نظام Safety Canopy® للسلامة	نظام التحكم الإلكتروني بالثبات AdvanceTrac مع ميزة التحكم بالميلان
ق	ق	ق	ق	نظام إنذار مسموع في المركبة
ق	ق	ق	ق	مرآة تلقائية التعطيم للرؤية الخلفية مع الكاميرا الخاصة بنظام الإنذار بترك خط السير/نظام البقاء في خط السير
ق	ق	ق	ق	لوحة مفاتيح التحكم SecuriCode™ للدخول بلا مفتاح
ق	ق	ق	ق	نظام السلامة الشخصية Personal Safety System
ق	ق	ق	ق	نظام مراقبة ضغط الإطارات TPMS
ق	ق	ق	ق	مجموعة تجهيزات تعزيز الأمان
				مجموعات التجهيزات
ق	-	-	-	مجموعة تجهيزات جيت
				الأبعاد الخارجية (مم)
4907	4907	4907	4907	الطول
2168	2168	2168	2168	العرض (مع المرايا الخارجية)
1733	1733	1733	1736	الارتفاع
2900	2900	2900	2900	قاعدة العجلات
993 / 976	993 / 976	993 / 976	993 / 976	حيز الرأس الصف الأول / الصف الثاني
1105 / 1095	1105 / 1095	1105 / 1095	1105 / 1095	حيز الساقين الصف الأول / الصف الثاني
1442 / 1430	1442 / 1430	1442 / 1430	1442 / 1430	حيز اليردين الصف الأول / الصف الثاني
1495 / 1474	1495 / 1474	1495 / 1474	1495 / 1474	حيز الكتفين الصف الأول / الصف الثاني
				سعة الحمولة (لتر)
1948 / 997	1948 / 997	1948 / 997	2019 / 1031	سعة الحمولة خلف الصف الأول / الصف الثاني
75	75	75	75	سعة خزان الوقود

ق - ميزة قياسية

بيانات إخلاء المسؤولية

1. تستند تصنيفات القوة الحصانية وعزم الدوران على الوقود العالي الجودة وفق معايير J1349 الخاصة بجمعية مهندسي السيارات SAE. وهما خصائص مستقلة ولا يمكن تحقيقهما في الوقت عينه.
2. نظام التوقف والتشغيل التلقائي لا يعمل في كل الظروف.
3. الطاقة المشتركة
4. لا تتوافق كل ميزات نظام الترفيه المعلوماتي مع الهواتف خافة.
5. إن الميزات المساعدة للسائق هي تقنيات إضافية تهدف إلى المساعدة ولا تحل مكان انتباه السائق وقدرة التمييز القطرية التي يتحلّى بها وضرورة سيطرته على المركبة. قد لا تعمل في بعض ظروف القيادة والطرق (إما في ذلك عند سرعات معينة) أو في الأحوال الجوية السيئة.